Bourgeon dans le coton.

Pointe verte.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Direction Régionale de l'Agriculture SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX Ancienne Conserverie de CASAMOZZA LUCCIANA - 20290 BORGO -

(95) 36.05.70

Edition Corse

Bulletin Technique n° 75 du 8 Avril 1986

VIGNE

EXCORIOSE

Sortie des feuilles.

De nombreux cépages atteignent le stade D et les risques d'attaque d'excoriose sont d'autant plus importants que la période est humide.

Dés que la pluie aura cessé, vous pouvez effectuer les traitements de printemps.

Vous pouvez utiliser :

Feuillos étalées

- des fongicides de contact ou des fongicides à base de cymoxanil, deux applications sont alors nécessaires.

*** la première dés que 30 % à 40 % des bourgeons sont au stade D.

*** la deuxième lorsque 40 % des bourgeons sont au stade E.

- avec les fongicides à base de **phosethyl - al**, une seule application est possible si le débourrement est groupé. Intervenir quand les premiers bourgeons atteignent le stade D. Comme le débourrement est échelonné, il est préférable de réaliser une deuxième application quand 40 % des bourgeons sont au stade E.

Produits utilisables (voir au recto)

rimerie de la Station de CASAMOZZA L'recteur gérant M. COQUET

Publication Periodique CPPAP Nº1769 A-D

C 14-16 /3



Produits utilisables (dose en grammes de M.A./hl) .

Produits de surface :

dichlofluanide à 200 g EUPARENE dithianon à 50 g DELAN

folpel à 150 g nombreuses spécialités mancozèbe à 280 g nombreuses spécialités

métirame de zinc . à 320 g POLYRAM

propinèbe à 280 g ANTRACOL, ANTRACOL 6 soufre à 1000 g THIOVIT, MICROTHIOL

folpel + captafol MYCODIFOL F, MYCODIFOL liquide

folpel + mancozèbe MANCOFOL folpel + penconazole TOPAZE MULTI

Produits à base de CYMOXANIL :

CUPROFIX CZ activié cymoxanil + cuivre + zinèbe cymoxanil + cuivre + zinèbe + folpel CUPROFIX F activé SYGAN, SYGAN L cymoxanil + folpel + captafol cymoxanil + folpel ANTEOR ANTEOR C cymoxanil + folpel + cuivre FULVAX, REMILTINE cymoxanil + mancozèbe SYPHAL, SYPHAL L cymoxanil + cuivre + captafol NOVOFIX F activé cymoxanil + ziněbe + folpel REMILTINE F cymoxanil + mancozèbe + folpel

Produits à base de PHOSETHYL AL :

phoséthyl Al + folpel MIKAL
phoséthyl Al + mancozèbe RIODAX

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

⁽C) SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX 1986 - Toute reproduction même partielle est soumise à notre autorisation.